

**CENÍK**  
**PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY**

*Noblesse*




**KARMA**  
PREMIUM


*více než teplo*



## Na míru vašim požadavkům




### Varianty prosklení




třístranné

LFR



levé

LF



pravé

RF





**NOBLESSE 90 LFR**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
955-00-00	Noblesse 90 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	<b>162 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90LFR	Antireflexní sklo	<b>8 700,00 Kč</b>
NGLASS90LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>7 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	132 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 90 LF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
985-00-00	Noblesse 90 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	<b>147 000 Kč</b> bez DPH

+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo	<b>7 500,00 Kč</b>
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>7 500,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"









**NOBLESSE 90 RF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
980-00-00	Noblesse 90 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	<b>147 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo	<b>7 500,00 Kč</b>
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>7 500,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 70 LFR**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
956-00-00	Noblesse 70 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	<b>155 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI70LFR	Antireflexní sklo	<b>8 000,00 Kč</b>
NGLASS70LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>6 500,00 Kč</b>
CIHLY70LFR	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 000,00 Kč</b>
VLN70LFR	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>6 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	119 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"







**NOBLESSE 70 LF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
986-00-00	Noblesse 70 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	<b>143 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI70RFLF	Antireflexní sklo	<b>7 500,00 Kč</b>
NGLASS70RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>7 000,00 Kč</b>
CIHLY70RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 500,00 Kč</b>
VLN70RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>7 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"







**NOBLESSE 70 RF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
981-00-00	Noblesse 70 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	<b>143 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI70RFLF	Antireflexní sklo	<b>7 500,00 Kč</b>
NGLASS70RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>7 000,00 Kč</b>
CIHLY70RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 500,00 Kč</b>
VLN70RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>7 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 50 LFR**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
988-00-00	Noblesse 50 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	<b>128 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50LFR	Antireflexní sklo	<b>9 000,00 Kč</b>
NGLASS50LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>6 000,00 Kč</b>
CIHLY50LFR	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 000,00 Kč</b>
VLN50LFR	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>6 500,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	103 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 50 LF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
994-00-00	Noblesse 50 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	<b>120 000 Kč</b> bez DPH
	+ recyklační poplatek	12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo	<b>8 000,00 Kč</b>
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>6 500,00 Kč</b>
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 500,00 Kč</b>
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>7 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



**NOBLESSE 50 RF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
993-00-00	Noblesse 50 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	<b>120 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo	<b>8 000,00 Kč</b>
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>6 500,00 Kč</b>
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	<b>7 500,00 Kč</b>
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	<b>7 000,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 50H LFR**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
984-00-00	Noblesse 50H LFR, třístranná, černý vnitřní panel	<b>165 000 Kč</b> bez DPH
	+ recyklační poplatek	12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50HRFLF	Antireflexní sklo	<b>15 500,00 Kč</b>
NGLASS50HRFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	<b>10 500,00 Kč</b>
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	141 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 50H LF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
086-00-00	Noblesse 50H LF, rohová levá, černý vnitřní panel	<b>155 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





**NOBLESSE 50H RF**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
087-00-00	Noblesse 50H FR, rohová pravá, černý vnitřní panel	<b>155 000 Kč</b> bez DPH
		+ recyklační poplatek 12,90 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	<b>4 217,00 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"









## **KONTAKT**

KARMA Český Brod a.s.  
Zborovská 693  
282 01 Český Brod

tel.: +420 321 610 511  
web: [www.karma-as.cz](http://www.karma-as.cz)  
e-mail: [odbyt@karma-as.cz](mailto:odbyt@karma-as.cz)