

CENÍK
PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY

Noblesse




KARMA
PREMIUM


více než teplo



Na míru vašim požadkům




Varianty prosklení




třístranné

LFR



levé

LF



pravé

RF

NOBLESSE 90 LFR


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
955-00-00	Noblesse 90 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	171 720 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90LFR	Antireflexní sklo	9 222,00 Kč
NGLASS90LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	7 420,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	132 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 90 LF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
985-00-00	Noblesse 90 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	155 820 Kč bez DPH

+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo	7 950,00 Kč
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	7 950,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 90 RF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
980-00-00	Noblesse 90 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	155 820 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo	7 950,00 Kč
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	7 950,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 70 LFR


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
956-00-00	Noblesse 70 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	164 300 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI70LFR	Antireflexní sklo	8 480,00 Kč
NGLASS70LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	6 890,00 Kč
CIHLY70LFR	Vnitřní panel keramické cihly	7 420,00 Kč
VLN70LFR	Vnitřní panel černý vlnovec	6 360,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	119 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 70 RF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
981-00-00	Noblesse 70 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	151 580 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI70RFLF	Antireflexní sklo	7 950,00 Kč
NGLASS70RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	7 420,00 Kč
CIHLY70RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	7 950,00 Kč
VLN70RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	7 420,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50 LFR


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
988-00-00	Noblesse 50 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	135 680 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50LFR	Antireflexní sklo	9 540,00 Kč
NGLASS50LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	6 360,00 Kč
CIHLY50LFR	Vnitřní panel keramické cihly	7 420,00 Kč
VLN50LFR	Vnitřní panel černý vlnovec	6 890,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	103 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50 LF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
994-00-00	Noblesse 50 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	127 200 Kč bez DPH
	+ recyklační poplatek	15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo	8 480,00 Kč
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	6 890,00 Kč
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	7 950,00 Kč
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	7 420,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50 RF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
993-00-00	Noblesse 50 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	127 200 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo	8 480,00 Kč
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	6 890,00 Kč
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly	7 950,00 Kč
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec	7 420,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50H LFR


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
984-00-00	Noblesse 50H LFR, třístranná, černý vnitřní panel	174 900 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ANTI50HLRF	Antireflexní sklo	16 430,00 Kč
NGLASS50HLRF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack	11 130,00 Kč
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	141 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50H LF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
086-00-00	Noblesse 50H LF, rohová levá, černý vnitřní panel	164 300 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"



NOBLESSE 50H RF


KÓD	SPECIFIKACE	CENA
087-00-00	Noblesse 50H FR, rohová pravá, černý vnitřní panel	164 300 Kč bez DPH
		+ recyklační poplatek 15,60 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
955-99-13 a 955-99-24	Wifi modul s propojovacím kabelem	4 470,00 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"





KONTAKT

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

tel.: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz
e-mail: odbyt@karma-as.cz